

『高血圧専門医ガイドブック 改訂第3版』正誤表

このたびは上記書籍をご購入いただきまして誠に有難うございました。

本書の一部に誤りがございましたので、以下のように訂正させていただきますとともに
謹んでお詫び申し上げます。

2018年3月

株式会社 診断と治療社

訂正箇所	誤	正
p. 32 右段 18 行目～ 「3 身体所見 a 脈 4 奇脈」 の文章	4. 奇脈：心嚢液が貯留していることを示唆する。呼気時に収縮期血圧が下がることを反映している。コロトコフ音がまず吸気時にのみ聴こえ、徐々にカフ圧を下げるにつれて呼気時にも聴取するようになりその差が10mmHg以上ある場合奇脈とする。	4. 奇脈：心嚢液が貯留していることを示唆する。吸気時に収縮期血圧が下がることを反映している。コロトコフ音がまず呼気時にのみ聴こえ、徐々にカフ圧を下げるにつれて吸気時にも聴取するようになりその差が10mmHg以上ある場合奇脈とする。
p. 75 表 1 JSH2014 における降圧目標 4 行目 「CKD 患者（蛋白尿陽性）」／「診察室血圧」	<140/90mmHg	<130/80mmHg
p. 75 表 1 JSH2014 における降圧目標 4 行目 「CKD 患者（蛋白尿陽性）」／「家庭血圧」	<135/85mmHg（目安）	<125/75mmHg（目安）