## 『指定難病ペディア 2019』 正誤表(追加分)

上記書籍に、以下の誤りがございます.

頁	項目名	箇所	誤	正
S105	27 原発性側索硬化症	治療	髄腔内バクロフェン治療(intrathecal	髄腔内バクロフェン治療(intrathecal
	[指定難病 4]	上から6行目	bac <u>r</u> ofen therapy: IBT)	baclofen therapy: IBT)
S108	32 色素性乾皮症	疾患概念	色素性乾皮症(xeroderma	色素性乾皮症(xeroderma
	[指定難病 159]	上から2行目	pigmentosu <u>n</u> : XP)	pigmentosu <u>m</u> : XP)
S169	13 成人スチル病	検査	・・・(80%以上の好中球増加を伴う	・・・(80 %以上の好中球増加を伴う
	[指定難病 54]	上から3行目	10,000 <u>/mL</u> 以上の白血球増加).	10,000 <u>/µL</u> 以上の白血球増加).
		診断基準	・・・, 80 % 以上の好中球増加を伴	・・・, 80 % 以上の好中球増加を伴
		上から6行目	う 10,000 <mark>/mL</mark> 以上の白血球増加)お	う 10,000 <mark>/#L</mark> 以上の白血球増加)お
			よび・・・	よび・・・
S170		表 11	4.80% 以上の好中球増加を伴う白血	4.80% 以上の好中球増加を伴う白血
		上から6行目	球増多(10,000 <u>/mL</u> 以上)	球増多(10,000 <mark>/ <u>#</u> L</mark> 以上)
S299	2 プラダー・ウィリ症	原因	・・・,欠失型(70 %), <mark>父性</mark> ダイソ	・・・,欠失型(70 %), <mark>母性</mark> ダイソ
	候群	上から2行目	ミー型 (UPD) (25 ~ 28 %), ・・・	ミー型 (UPD) (25 ~ 28 %), ・・・
	[指定難病 193]			

訂正するとともに、謹んでお詫び申し上げます.

以上

2019年11月1日 診断と治療社 編集部